



| | | | |
|---|--|---|--|
|  | <p>અપીલ અધિકારી અને કાર્યપાલક ઈજનેર લાઈટ અને એનર્જી એફી.સેલ સુરત મહાનગરપાલિકા.</p> |  | <p>સુરત મહાનગરપાલિકા, મુગલીસરા, સુરત- 395 003.</p> |
|---|--|---|--|

આર.ટી.આઈ.એક્ટ-૨૦૦૫ મુજબ આર.ટી.આઈ.એક્ટની અરજીની પુર્તતાનાં ૩૦ દિવસ અરજદાર શ્રી મુકેશ ગણપતલાલ રાણાની આઈ.ડી.નં.૧૦૪ તા.૦૮/૦૫/૧૭ની અપીલ અરજી અંગેની વિગતોનું વિવરણ :-

અપીલ અરજી નં.- સી/ એફ.એ.પી./૧૩

અપીલની તારીખ :-

અરજદારની તા.૦૮/૦૫/૨૦૧૭ની પ્રથમ અપીલ અરજી અત્રેનાં ખાતાને તા.૧૩/૦૬/૧૭ ના રોજ મળેલ છે.

૧.અરજીની તારીખ :-

અરજદારની તા.૧૮/૦૪/૨૦૧૭, આઈ.ડી.નં.૧૦૪ ની માહિતી માંગતી અરજી અત્રેનાં ખાતાને તા.૨૧/૦૪/૧૭ ના રોજ મળેલ છે.

૨.માંગેલ માહિતી :-

તા. ૧૬/૪ અને ૧૭/૪ ની માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીની બે દિવસની સુરતની મુલાકાતને રોડ શો દરમિયાન સુરત મહાનગરપાલિકાએ કેટલી જગ્યાએ રોશની કરવામાં આવેલ અને તેની પાછળ કેટલો ખર્ચ થયો છે?

૩. માહિતી અધિકારી અને ડે.ઈજનેર (લાઈટ એન્ડ એનર્જી એફી.સેલ)શ્રીએ આપેલ માહિતી અને તારીખ :-

જા.મા.અધિકારી અને ડે.ઈજનેરશ્રી એન.આર.રામાવત ધ્વારા અત્રેનાં ખાતાના પત્ર નં.સ્ટ્રીટલાઈટ/આર.ટી.આઈ./આ.વ.નં./૦૭,તા.૧૨/૦૫/૧૭ થી ખાતાના ઉપલબ્ધ દફતરી રેકર્ડ મુજબ અરજદાર ધ્વારા માંગવામાં આવેલ માહિતી સમયમર્યાદામાં પુરી પાડવામાં આવેલ છે.

૪. અપીલના મુદ્દાઓ :-

અરજદાર ધ્વારા કરવામાં આવેલ પ્રથમ અપીલ અરજીમાં માંગેલ માહિતી નમૂના-ક ના અનુસંધાને આપવામાં આવેલ ન જણાતા નારાજ થઈ તેઓએ પ્રથમ અપીલ અરજી કરેલ.

૫.અપીલ અરજી અંગે જાહેર માહિતી અધિકારી અને ડે.ઈજનેરશ્રી(લાઈટ એન્ડ એનર્જી એફી.સેલ)ને રજુ કરેલ પૂરક માહિતીની વિગતો અને તારીખ :-

મદદનીશ જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રીએ અરજદાર ધ્વારા પ્રથમ અપીલ અરજી અંગે જા.મા.અધિકારી અને ડે.ઈજનેરશ્રી વતી પોતાના પક્ષ તા.૧૧/૦૭/૧૭ ના રોજ રજુ કરતાં જણાવેલ કે, અરજદાર ધ્વારા માંગવામાં આવેલ માહિતી ખાતાના ઉપલબ્ધ રેકર્ડ મુજબ નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં પુરી પાડવામાં આવેલ છે. એમ પુર્તતા કરવામાં આવેલ હતી.

૬. રીમાર્ક્સ :-

અરજદારની અપીલ અરજી બાબતે અરજદારને રૂબરૂ સુનવણી અર્થે તા.૧૧.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ અપીલ અધિકારી સમક્ષ બપોરે ૧૨.૦૦ કલાકે હાજર રહેવા પત્રનં. STL/ OD NO.૨૬, તા.૦૪.૦૭.૨૦૧૭ થી જાણાવેલ પરંતુ અરજદાર સદર તારીખે હાજર રહ્યા ન હતા.

:- હુકમ :-

અરજદારની મુળ અરજી, અપીલ અરજી તેમજ જાહેર માહિતી અધિકારી અને ડે.ઈજનેરશ્રીની પુર્તતા ધ્યાને લેતાં, નીચે મુજબનો હુકમ કરી અરજદારની પ્રથમ અપીલ અરજીનો નિકાલ કરવામાં આવે છે.

અરજદાર તા.૧૮/૦૪/૨૦૧૭, આઈ.ડી.નં.૧૦૪ થી માંગેલ માહિતી જાહેર માહિતી અધિકારી તરફથી ઉપલબ્ધ રેકર્ડ મુજબ યોગ્ય અને સંપુર્ણ રીતે નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં પુરી પાડવામાં આવેલ છે. આમ, અરજદારની પ્રથમ અપીલ અરજી અંગે કોઈ કારણ ઉત્પન્ન થતું ન હોય, સદર અરજદારની પ્રથમ અપીલ અરજી અંગે વધુ કોઈ હુકમ કરવાનો રહેતો નથી. તેઓની અપીલ અરજી અંગે ઉપરની વિગતે હુકમ ધ્વારા કરવામાં આવેલ નિકાલ સબબ જાણ સારૂ.

નં.સ્ટ્રીટલાઈટ/આર.ટી.આઈ./અપીલ/હુકમ/આ.વ.
તા. /૦૭/૧૭

(એમ.એન.ચૌધરી)
અપીલ અધિકારી અને કાર્યપાલક ઈજનેર
લાઈટ અને એનર્જી એફી.સેલ
સુરત મહાનગર પાલિકા.



Email :-exen. electrical@suratmunicipal.org.

પ્રતિ,

પ્રતિ,

શ્રી મુકેશ ગણપતલાલ રાણા

- (૧) ડેપ્યુટી ઈજનેર (લાઈટ અને એનર્જી એફી.સેલ) અને જાહેર માહિતી અધિકારી પ્રતિ જાણ તથા અમલ માટે.....
- (૨) આસી.નોડલ ઓફીસરશ્રી, આર.ટી.આઈ.સેલ પ્રતિ,.....
- (૩) હેડ ક્લાર્કશ્રી(સ્ટ્રીટલાઈટ) પ્રતિ.....

| | | | |
|---|--|--|--|
|  | <p>અપીલ અધિકારી અને કાર્યપાલક ઈજનેર લાઈટ અને એનર્જી એફી.સેલ સુરત મહાનગરપાલિકા.</p> |  | <p>સુરત મહાનગરપાલિકા, મુગલીસરા, સુરત- 395 003.</p> |
|---|--|--|--|

આર.ટી.આઈ.એક્ટ-૨૦૦૫ મુજબ આર.ટી.આઈ.એક્ટની અરજીની પુર્તતાનાં ૩૦ દિવસ અરજદાર શ્રી ગોપાલ કે. લાભાની આઈ.ડી.નં.૨૪ તા.૦૭/૦૬/૧૭ની અપીલ અરજી અંગેની વિગતોનું વિવરણ :-

અપીલ અરજી નં.- એસટીએલ/આરટીઆઈ/૩૭

અપીલની તારીખ :-

અરજદારની તા.૦૭/૦૬/૨૦૧૭ની પ્રથમ અપીલ અરજી અત્રેનાં ખાતાને તા.૧૦/૦૭/૧૭ ના રોજ મળેલ છે.

૧.અરજીની તારીખ :-

અરજદારની તા.૦૭/૦૬/૨૦૧૭, આઈ.ડી.નં.૨૪ ની માહિતી માંગતી અરજી અત્રેનાં ખાતાને તા.૦૭/૦૬/૧૭ ના રોજ મળેલ છે.

૨.માંગેલ માહિતી :-

અરજદાર દ્વારા ટેન્ડર નોટીસ નં. ACE/LIGHT & EEC/01/2017-18 તથા ACE/LIGHT & EEC/01/2017-18 તથા મા. કમિશનરશ્રી ને આપેલ અરજી બાબતે મુદા નં. ૧ થી ૮ ની માહિતી આપવા બાબત.

૩. માહિતી અધિકારી અને ડે.ઈજનેર (લાઈટ એન્ડ એનર્જી એફી.સેલ)શ્રીએ આપેલ માહિતી અને તારીખ :-

જા.મા.અધિકારી અને ડે.ઈજનેરશ્રી એન.આર.રામાવત ધ્વારા અત્રેનાં ખાતાના પત્ર નં.સ્ટ્રીટલાઈટ/આર.ટી.આઈ./આ.વ.નં./૨૮,તા.૧૦/૦૭/૧૭ થી ખાતાના ઉપલબ્ધ દફતરી રેકર્ડ મુજબ અરજદાર ધ્વારા માંગવામાં આવેલ માહિતી પુરી પાડવામાં આવેલ છે.

૪. અપીલના મુદ્દાઓ :-

અરજદાર ધ્વારા માંગેલ માહિતી ૩૦ દિવસથી વધુ સમય થઈ ગયો હોવાથી માહિતી અધિનિયમ ૨૦૦૫ થી હમોએ માંગેલ માહિતી નિયમ પ્રમાણે રેકર્ડ ચકાસણી કરવા તથા યોગ્ય માહિતી સમય મર્યાદામાં આપેલ નથી તેથી તેઓએ પ્રથમ અપીલ અરજી કરેલ.

૫.અપીલ અરજી અંગે જાહેર માહિતી અધિકારી અને ડે.ઈજનેરશ્રી(લાઈટ એન્ડ એનર્જી એફી.સેલ)ને રજુ કરેલ પૂરક માહિતીની વિગતો અને તારીખ :-

મદદનીશ જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રીએ અરજદાર ધ્વારા પ્રથમ અપીલ અરજી અંગે જા.મા.અધિકારી અને ડે.ઈજનેરશ્રી એ તા.૦૪/૦૮/૧૭ ના રોજ રજુ કરતાં જણાવેલ કે, અરજદાર ધ્વારા માંગવામાં આવેલ માહિતી ખાતાના ઉપલબ્ધ રેકર્ડ મુજબ પુરી પાડવામાં આવેલ છે.

૬. રીમાર્ક્સ :-

અરજદારની અપીલ અરજી બાબતે અરજદારને રૂબરૂ સુનવણી અર્થે તા.૦૪.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ અપીલ અધિકારી સમક્ષ બપોરે ૧૨.૦૦ કલાકે હાજર રહેવા પત્રનં. STL/ OD NO.૩૮, તા. ૨૮.૦૭.૨૦૧૭ થી જણાવેલ અરજદાર સદર તારીખે હાજર રહી અપીલ અરજી બાબતે રજુઆત કરેલ હતી.

:- હુકમ :-

અરજદારની મુળ અરજી, અપીલ અરજી તેમજ જાહેર માહિતી અધિકારી અને ડે.ઈજનેરશ્રીની પુર્તતા ધ્યાને લેતાં, નીચે મુજબનો હુકમ કરી અરજદારની પ્રથમ અપીલ અરજીનો નિકાલ કરવામાં આવે છે.

અરજદાર તા.૦૭/૦૬/૧૭, આઈ.ડી.નં. ૨૪ થી માંગેલ માહિતી અન્વયે જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રી તરફથી ઉપલબ્ધ રેકર્ડ મુજબ યોગ્ય અને સંપુર્ણ રીતે માહિતી પુરી પાડવામાં આવેલ છે, તેમ છતાં અરજદારની અપીલ અરજીના સંદર્ભમાં અરજદારને ટેન્ડર નોટીસ નં. ACE/LIGHT & EEC/01/2017-18 અન્વયે ની ફાઈલો તપાસ અર્થે દર્શાવેલી અને અરજદારને જરૂર હોય તેવી નકલો પૂરી પાડવી. અરજદારને ટેન્ડર નોટીસ નં. ACE/LIGHT & EEC/05/2017-18 અન્વયે ફાઈલો માં વીજીલન્સ તપાસ(GVC) ના દાયરા બહારની વિગતો દર્શાવેલી અને અરજદારને જરૂરી નકલો પૂરી પાડવી ઉક્ત બંને ફાઈલોની વિગતો તા. ૦૮/૦૮/૨૦૧૭ ના રોજ અરજદારને દર્શાવેલી. તેઓની અપીલ અરજી અંગે ઉપરની વિગતે આ હુકમ ધ્વારા નિકાલ કરવામાં આવે છે.



નં. સ્ટ્રીટલાઈટ/આર.ટી.આઈ./હુકમ/આ.વ.
તા. /૦૮/૧૭

(એમ.એન.ચૌધરી)
અપીલ અધિકારી અને કાર્યપાલક ઈજનેર
લાઈટ અને એનર્જી એફી.સેલ
સુરત મહાનગરપાલિકા.
Email :- exen. electrical@suratmunicipal.org.

પ્રતિ,

પ્રતિ,
શ્રી ગોપાલ કે લાભા

- (૧) ડેપ્યુટી ઈજનેર (લાઈટ અને એનર્જી એફી.સેલ) અને જાહેર માહિતી અધિકારી પ્રતિ જાણ તથા અમલ માટે.....
- (૨) આસી.નોડલ ઓફીસરશ્રી, આર.ટી.આઈ.સેલ પ્રતિ,.....
- (૩) હેડ ક્લાર્કશ્રી(સ્ટ્રીટલાઈટ) પ્રતિ.....

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | <p>અપીલ અધિકારી અને કાર્યપાલક ઈજનેર લાઈટ અને એનર્જી એફી.સેલ સુરત મહાનગરપાલિકા.</p> |  | <p>સુરત મહાનગરપાલિકા, મુગલીસરા, સુરત- 395 003.</p> |
|---|--|---|--|

આર.ટી.આઈ.એક્ટ-૨૦૦૫ મુજબ આર.ટી.આઈ.એક્ટની અરજીની પુર્તતાનાં ૩૦ દિવસ અરજદાર શ્રી ગોપાલ કે. લાભાની આઈ.ડી.નં.૭૮ તા.૦૩/૦૬/૧૭ની અપીલ અરજી અંગેની વિગતોનું વિવરણ :-

અપીલ અરજી નં.- એસટીએલ/આરટીઆઈ/૩૩

અપીલની તારીખ :-

અરજદારની તા.૦૩/૦૬/૨૦૧૭ની પ્રથમ અપીલ અરજી અત્રેનાં ખાતાને તા.૦૫/૦૭/૧૭ ના રોજ મળેલ છે.

૧.અરજીની તારીખ :-

અરજદારની તા.૦૩/૦૬/૨૦૧૭, આઈ.ડી.નં.૭૮ ની માહિતી માંગતી અરજી અત્રેનાં ખાતાને તા.૦૩/૦૬/૧૭ ના રોજ મળેલ છે.

૨.માંગેલ માહિતી :-

સેક્શન અધિકારી બી. એ. પંચાલ સાહેબ શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ તરફથી મ્યુ. કમિશનરશ્રી સુરત મ્યુનિસિપાલ કોર્પોરેશન સુરત ને પત્ર ક્રમાંક :- સમત/બહખ/૨૦૧૬/૬૬૮૪/પી તા. ૨૮-૧૦-૨૦૧૬ થી જે પત્ર લખવામાં આવેલો તેનાં અનુસંધાનમાં શુ તપાસ કરવામાં આવી તેનો શેરો, રીપોર્ટ અને અભિપ્રાય અને તે કામે જે તે ડીપાર્ટમેન્ટ તરફથી રજુ કરવામાં આવેલા પેપર્સ જવાબ, સ્ટેટમેન્ટ, શેરા અને થયેલો આખરી હુકમ સહીતની સહી સીકકાવાળી નકલ પુરી પાડવા તથા મુદા નં.-૨ ની માહિતી માંગેલ હતી. જેની નકલ આ સાથે સામેલ છે.

૩. માહિતી અધિકારી અને ડે.ઈજનેર(લાઈટ એન્ડ એનર્જી એફી.સેલ)શ્રીએ આપેલ માહિતી અને તારીખ :-

જા.મા.અધિકારી અને ડે.ઈજનેરશ્રી એન.આર.રામાવત ધ્વારા અત્રેનાં ખાતાના પત્ર નં.સ્ટ્રીટલાઈટ/આર.ટી.આઈ./આ.વ.નં./૨૮,તા.૧૦/૦૭/૧૭ થી ખાતાના ઉપલબ્ધ દફતરી રેકર્ડ મુજબ અરજદાર ધ્વારા માંગવામાં આવેલ માહિતી પુરી પાડવામાં આવેલ છે.

૪. અપીલના મુદ્દાઓ :-

અરજદાર ધ્વારા માંગેલ માહિતી ૩૦ દિવસથી વધુ સમય થઈ ગયો હોવાથી માહિતી અધિનિયમ ૨૦૦૫ થી હમોએ માંગેલ માહિતી નિયમ પ્રમાણે રેકર્ડ ચકાસણી કરવા તથા યોગ્ય માહિતી સમય મર્યાદામાં આપેલ નથી તેથી તેઓએ પ્રથમ અપીલ અરજી કરેલ.

૫.અપીલ અરજી અંગે જાહેર માહિતી અધિકારી અને ડે.ઈજનેરશ્રી(લાઈટ એન્ડ એનર્જી એફી.સેલ)ને રજુ કરેલ પૂરક માહિતીની વિગતો અને તારીખ :-

મદદનીશ જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રીએ અરજદાર ધ્વારા પ્રથમ અપીલ અરજી અંગે જા.મા.અધિકારી અને ડે.ઈજનેરશ્રી એ તા.૦૪/૦૮/૧૭ ના રોજ રજુ કરતાં જણાવેલ કે,

અરજદાર ધ્વારા માંગવામાં આવેલ માહિતી ખાતાના ઉપલબ્ધ રેકર્ડ મુજબ પુરી પાડવામાં આવેલ છે.

૬. રીમાર્ક્સ :-

અરજદારની અપીલ અરજી બાબતે અરજદારને રૂબરૂ સુનવણી અર્થે તા.૦૪.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ અપીલ અધિકારી સમક્ષ બપોરે ૧૨.૦૦ કલાકે હાજર રહેવા પત્રનં. STL/ OD NO.૩૭,તા.૨૮.૦૭.૨૦૧૭ થી જણાવેલ અરજદાર સદર તારીખે હાજર રહી અપીલ અરજી બાબતે રજુઆત કરેલ હતી.

:- હુકમ :-

અરજદારની મુળ અરજી, અપીલ અરજી તેમજ જાહેર માહિતી અધિકારી અને ડે.ઈજનેરશ્રીની પુર્તતા ધ્યાને લેતાં, નીચે મુજબનો હુકમ કરી અરજદારની પ્રથમ અપીલ અરજીનો નિકાલ કરવામાં આવે છે.

અરજદાર તા.૦૩/૦૬/૧૭, આઈ.ડી.નં.૭૮ થી માંગેલ માહિતી અન્વયે જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રી તરફથી ઉપલબ્ધ રેકર્ડ મુજબ યોગ્ય અને સંપુર્ણ રીતે માહિતી પુરી પાડવામાં આવેલ છે,તેમ છતાં અરજદારની અપીલ અરજીના સંદર્ભમાં અરજદારને અરજીના સંદર્ભમાં ખાતામાં ઉપલબ્ધ ફાઈલની ચકાસણી કરવા આપવી તથા અરજદારને તા.૧૧/૦૮/૨૦૧૭ ના રોજ અરજદારને દર્શાવવી. તેઓની અપીલ અરજી અંગે ઉપરની વિગતે આ હુકમ ધ્વારા નિકાલ કરવામાં આવે છે.



નં.સ્ટ્રીટલાઈટ/આર.ટી.આઈ./હુકમ/આ.વ.
તા. /૦૮/૧૭

(એમ.એન.ચૌધરી)
અપીલ અધિકારી અને કાર્યપાલક ઈજનેર
લાઈટ અને એનર્જી એફી.સેલ
સુરત મહાનગર પાલિકા.
Email :-exen. electrical@suratmunicipal.org.

પ્રતિ,

પ્રતિ,
શ્રી ગોપાલ કે લાભા

- (૧) ડેપ્યુટી ઈજનેર (લાઈટ અને એનર્જી એફી.સેલ) અને જાહેર માહિતી અધિકારી પ્રતિ જાણ તથા અમલ માટે.....
- (૨) આસી.નોડલ ઓફીસરશ્રી, આર.ટી.આઈ.સેલ પ્રતિ,.....
- (૩) હેડ ક્લાર્કશ્રી(સ્ટ્રીટલાઈટ) પ્રતિ.....

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | <p>અપીલ અધિકારી અને કાર્યપાલક ઈજનેર લાઈટ અને એનર્જી એફી.સેલ સુરત મહાનગરપાલિકા.</p> |  | <p>સુરત મહાનગરપાલિકા, મુગલીસરા, સુરત- 395 003.</p> |
|---|--|---|--|

આર.ટી.આઈ.એક્ટ-૨૦૦૫ મુજબ આર.ટી.આઈ.એક્ટની અરજીની પુર્તતાનાં ૩૦ દિવસ અરજદાર શ્રી ગોપાલ કે. લાભાની આઈ.ડી.નં.૭૮ તા.૦૩/૦૬/૧૭ની અપીલ અરજી અંગેની વિગતોનું વિવરણ :-

અપીલ અરજી નં.- એસટીએલ/આરટીઆઈ/૧૫૬૬

અપીલની તારીખ :-

અરજદારની તા.૦૩/૦૬/૨૦૧૭ની પ્રથમ અપીલ અરજી અત્રેનાં ખાતાને તા.૦૫/૦૭/૧૭ ના રોજ મળેલ છે.

૧.અરજીની તારીખ :-

અરજદારની તા.૦૩/૦૬/૨૦૧૭, આઈ.ડી.નં.૭૮ ની માહિતી માંગતી અરજી અત્રેનાં ખાતાને તા.૦૩/૦૬/૧૭ ના રોજ મળેલ છે.

૨.માંગેલ માહિતી :-

સેક્શન અધિકારી બી. એ. પંચાલ સાહેબ શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ તરફથી મ્યુ. કમિશનરશ્રી સુરત મ્યુનિસિપાલ કોર્પોરેશન સુરત ને પત્ર ક્રમાંક :- સમત/બહખ/૨૦૧૬/૬૬૮૪/પી તા. ૨૮-૧૦-૨૦૧૬ થી જે પત્ર લખવામાં આવેલો તેનાં અનુસંધાનમાં શુ તપાસ કરવામાં આવી તેનો શેરો, રીપોર્ટ અને અભિપ્રાય અને તે કામે જે તે ડીપાર્ટમેન્ટ તરફથી રજુ કરવામાં આવેલા પેપર્સ જવાબ, સ્ટેટમેન્ટ, શેરા અને થયેલો આખરી હુકમ સહીતની સહી સીકકાવાળી નકલ પુરી પાડવા તથા મુદા નં.-૨ ની માહિતી માંગેલ હતી. જેની નકલ આ સાથે સામેલ છે.

૩. માહિતી અધિકારી અને ડે.ઈજનેર (લાઈટ એન્ડ એનર્જી એફી.સેલ)શ્રીએ આપેલ માહિતી અને તારીખ :-

જા.મા.અધિકારી અને ડે.ઈજનેરશ્રી એન.આર.રામાવત ધ્વારા અત્રેનાં ખાતાના પત્ર નં.સ્ટ્રીટલાઈટ/આર.ટી.આઈ./આ.વ.નં./૨૮,તા.૧૦/૦૭/૧૭ થી ખાતાના ઉપલબ્ધ દફતરી રેકર્ડ મુજબ અરજદાર ધ્વારા માંગવામાં આવેલ માહિતી પુરી પાડવામાં આવેલ છે.

૪. અપીલના મુદ્દાઓ :-

પ્રથમ અપીલ અધિકારીશ્રીને લેખિતમાં રજુઆત આપીએ છીએ કે નિયમ કાયદા વિરુદ્ધ ખોટી માહિતી આપી ખોટી રીતે અરજીનો નિકાલ કરવા માટે વિલંબ કરી પસાર કરી રહ્યા હોય આ બાબતે હમોને નિયમોનુસાર યોગ્ય માહિતી પૂરી પાડવામાં આવેલ નથી

વધુમાંઆપે પૂરક અરજી કરી ઉક્ત ફાઈલ દર્શાવવા માંગણીકરેલ હતી જે દર્શાવેલ નથી.તેમજ તે માટે પ્રથમ અપીલની સુનાવણીમા અપીલ અધિકારીશ્રી દ્વારા કહેલ છતાં આ ફાઈલ ચકાસણી બાબતે રજુઆત કરતાં અપીલ અધિકારીશ્રી આ કામની અરજી બાબતે

વિજિલન્સ તપાસ હોય, જેથી અરજદારને રેકર્ડ આપી શકાય નહીં. તેમ મોખિક જાણ હમોને કરવામાં આવી હતી.

૫. અપીલ અરજી અંગે જાહેર માહિતી અધિકારી અને ડે.ઈજનેરશ્રી(લાઈટ એન્ડ એનર્જી એફી.સેલ)ને રજુ કરેલ પૂરક માહિતીની વિગતો અને તારીખ :-

મદદનીશ જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રીએ અરજદાર ધ્વારા પ્રથમ અપીલ અરજી અંગે જા.મા.અધિકારી અને ડે.ઈજનેરશ્રી એ તા.૦૪/૦૮/૧૭ ના રોજ રજુ કરતાં જણાવેલ કે, અરજદાર ધ્વારા માંગવામાં આવેલ માહિતી ખાતાના ઉપલબ્ધ રેકર્ડ મુજબ પુરી પાડવામાં આવેલ છે.

૬. રીમાર્ક્સ :- અરજદારની અપીલ અરજી બાબતે અરજદારને રૂબરૂ સુનવણી અર્થે તા.૦૪.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ અપીલ અધિકારી સમક્ષ બપોરે ૧૨.૦૦ કલાકે હાજર રહેવા પત્રનં. ST/ OD NO.૩૭, તા. ૨૯.૦૭.૨૦૧૭ થી જણાવેલ અરજદાર સદર તારીખે હાજર રહી અપીલ અરજી બાબતે રજુઆત કરેલ હતી. તેમજ અરજદારની પૂરક અરજી બાબતે તા-૧૪-૯-૧૭ના રોજ રુબરુ સુનવણી અર્થે હાજર રહેવા જણાવેલ. અરજદાર સદર તારીખે હાજર રહી અપીલ અરજી બાબતે રજુઆત કરેલ હતી.

:- હુકમ :-

અરજદારની મુળ અરજી, અપીલ અરજી તેમજ જાહેર માહિતી અધિકારી અને ડે.ઈજનેરશ્રીની પુર્તતા ધ્યાને લેતાં, નીચે મુજબનો હુકમ કરી અરજદારની પ્રથમ અપીલ અરજીનો નિકાલ કરવામાં આવે છે.



અરજદાર તા.૦૩/૦૬/૧૭, આઈ.ડી.નં.૭૮ થી માંગેલ માહિતી અન્વયે જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રી તરફથી ઉપલબ્ધ રેકર્ડ મુજબ યોગ્ય અને સંપુર્ણ રીતે માહિતી પુરી પાડવામાં આવેલ છે, તેમ છતાં અરજદારની પૂરક અરજી અપીલ અરજીના સંદર્ભમાં ખાતામાં ઉપલબ્ધ ફાઈલની ચકાસણી કરવા અરજદારને આપેલ તેમજ અરજદારે ફાઈલનાં તમામ પેપર્સની નકલોની માંગણી કરેલ જે અરજદારને તાકીદે પૂરી પાડવી. તેઓની અપીલ અરજી અંગે ઉપરની વિગતે આ હુકમ ધ્વારા નિકાલ કરવામાં આવે છે.

નં.સ્ટ્રીટલાઈટ/આર.ટી.આઈ./હુકમ/આ.વ.
તા. /૦૯/૧૭

(આશિષ જે.નાયક)
અપીલ અધિકારી અને કાર્યપાલક ઈજનેર
લાઈટ અને એનર્જી એફી.સેલ
સુરત મહાનગરપાલિકા.
Email :-exen. electrical@suratmunicipal.org.

પ્રતિ,
શ્રી ગોપાલ કે લાભા

- (૧) ડેપ્યુટી ઈજનેર (લાઈટ અને એનર્જી એફી.સેલ) અને જાહેર માહિતી અધિકારી પ્રતિ જાણ તથા અમલ માટે.....
- (૨) આસી.નોડલ ઓફીસરશ્રી, આર.ટી.આઈ.સેલ પ્રતિ,.....
- (૩) હેડ ક્લાર્કશ્રી(સ્ટ્રીટલાઈટ) પ્રતિ.....

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | <p>અપીલ અધિકારી અને કાર્યપાલક ઈજનેર લાઈટ અને એનર્જી એફી.સેલ સુરત મહાનગરપાલિકા.</p> |  | <p>સુરત મહાનગરપાલિકા, મુગલીસરા, સુરત- 395 003.</p> |
|---|--|---|--|

આર.ટી.આઈ.એક્ટ-૨૦૦૫ મુજબ આર.ટી.આઈ.એક્ટની અરજીની પુર્તતાનાં ૩૦ દિવસ અરજદાર શ્રી ગોપાલ કે. લાભાની આઈ.ડી.નં.૩૯ તા.૧૦/૦૭/૧૭ની અરજી અંગે પ્રથમ અપીલ અરજી અંગેની વિગતોનું વિવરણ :-

અપીલ અરજી નં.- એસટીએલ/આરટીઆઈ/૧૪૫૭

અપીલની તારીખ :-

અરજદારની પ્રથમ અપીલ અરજી અત્રેનાં ખાતાને તા.૧૬/૦૮/૧૭ ના રોજ મળેલ છે.

૧.અરજીની તારીખ :-

અરજદારની તા.૧૦/૦૭/૨૦૧૭, આઈ.ડી.નં.૩૯ ની માહિતી માંગતી અરજી અત્રેનાં ખાતાને તા.૧૦/૦૭/૧૭ ના રોજ મળેલ છે.

૨.માંગેલ માહિતી :-

અરજદાર દ્વારા તેઓની અરજી સાથે જોડેલ ડોક્યુમેન્ટના મુદા નં. ૧ થી ૩ ની માહિતી માંગેલ હતી. જેની નકલ આ સાથે સામેલ છે.

૩. માહિતી અધિકારી અને ડે.ઈજનેર (લાઈટ એન્ડ એનર્જી એફી.સેલ)શ્રીએ આપેલ માહિતી અને તારીખ :-

જા.મા.અધિકારી અને ડે.ઈજનેરશ્રી બકુલચંદ્ર એન. પટેલ ધ્વારા તેઓના પત્ર નં. Light & EEC/Out/No-44, તા.૦૮/૦૮/૨૦૧૭ થી અરજદારને માહિતી પુરી પાડેલ છે. અત્રે ઉપલબ્ધ માહિતી મુજબ આપની અરજીના મુદા નં. ૧ થી ૩ ની માહિતી પૂરી પાડેલ છે જેની નકલ આ સાથે સામેલ છે.

૪. અપીલના મુદ્દાઓ :-

અરજદાર ધ્વારા માંગેલ માહિતી અપૂર્ણ તથા ગેરમાર્ગે દોરનાર ખરી હકીકત તથા માંગેલી માહિતીની પૂર્તતા કરવામાં આવેલ નથી તથા નિયમ મુજબ રેકોર્ડ બતાવવામાં આવ્યો નથી તેથી તેઓએ પ્રથમ અપીલ અરજી કરેલ.

૫.અપીલ અરજી અંગે જાહેર માહિતી અધિકારી અને ડે.ઈજનેરશ્રી(લાઈટ એન્ડ એનર્જી એફી.સેલ)ને રજુ કરેલ પૂરક માહિતીની વિગતો અને તારીખ :-

મદદનીશ જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રીએ અરજદાર ધ્વારા પ્રથમ અપીલ અરજી અંગે જા.મા.અધિકારી અને ડે.ઈજનેરશ્રી એ તા.૧૪/૦૮/૧૭ ના રોજ રજુ કરતાં જણાવેલ કે, અરજદાર ધ્વારા માંગવામાં આવેલ માહિતી ખાતાના ઉપલબ્ધ રેકર્ડ મુજબ પુરી પાડવામાં આવેલ છે.

૬. રીમાર્ક્સ :-

અરજદારની અપીલ અરજી બાબતે અરજદારને રૂબરૂ સુનવણી અર્થે તા.૧૪.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ અપીલ અધિકારી સમક્ષ બપોરે ૦૪.૩૦ કલાકે હાજર રહેવા પત્ર નં.STL/ OD NO.૫૨,તા.૧૨.૦૮.૨૦૧૭ થી જણાવેલ અરજદાર સદર તારીખે હાજર રહી અપીલ અરજી બાબતે રજુઆત કરેલ હતી.

:- હુકમ :-

અરજદારની મુળ અરજી, અપીલ અરજી તેમજ જાહેર માહિતી અધિકારી અને ડે.ઈજનેરશ્રીની પુર્તતા ધ્યાને લેતાં, નીચે મુજબનો હુકમ કરી અરજદારની પ્રથમ અપીલ અરજીનો નિકાલ કરવામાં આવે છે.

અરજદાર તા.૧૦/૦૭/૧૭, આઈ.ડી.નં.૩૮ થી માંગેલ માહિતી અન્વયે જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રી તરફથી ઉપલબ્ધ રેકર્ડ મુજબ યોગ્ય અને સંપુર્ણ રીતે માહિતી પુરી પાડવામાં આવેલ છે,તેમ છતાં અરજદારની અપીલ અરજીના સંદર્ભમાં ઘરા ઈલેક્ટ્રીકલ્સે લાઈટીંગ ટેક મેકની ડીઝાઈન સમયે ફૂટપાથ બાદ કરી ડીઝાઈન રજુ કરેલ. વળી, વર્ક કમ્પલીશન સર્ટી ટેન્ડર શરત મુજબ રજુ કરેલ ન હતુ તથા EMD ની રકમ ઓછી હોય, ટેકનીકલ સરખામણી શક્ય બનતી ન હતી. આથી, સદર મેકના લોડની સરખામણી શક્ય બનતી નથી. સદર મેકની ડીઝાઈનના પત્રકો આ સાથે રજુ કરેલ છે. તેઓની અપીલ અરજી અંગે ઉપરની વિગતે આ હુકમ ધ્વારા નિકાલ કરવામાં આવે છે.



નં.સ્ટ્રીટલાઈટ/આર.ટી.આઈ./હુકમ/આ.વ.
તા. /૦૮/૧૭

(આશિષ જે. નાયક)
અપીલ અધિકારી અને કાર્યપાલક ઈજનેર
લાઈટ અને એનર્જી એફી.સેલ
સુરત મહાનગરપાલિકા.
Email :-exen. electrical@suratmunicipal.org.

પ્રતિ,

પ્રતિ,
શ્રી ગોપાલ કે લાભા

- (૧) ડેપ્યુટી ઈજનેર (લાઈટ અને એનર્જી એફી.સેલ) અને જાહેર માહિતી અધિકારી પ્રતિ જાણ તથા અમલ માટે.....
- (૨) આસી.નોડલ ઓફીસરશ્રી, આર.ટી.આઈ.સેલ પ્રતિ,.....
- (૩) હેડ ક્લાર્કશ્રી(સ્ટ્રીટલાઈટ) પ્રતિ.....

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | <p>અપીલ અધિકારી અને કાર્યપાલક ઈજનેર લાઈટ અને એનર્જી એફી.સેલ સુરત મહાનગરપાલિકા.</p> |  | <p>સુરત મહાનગરપાલિકા, મુગલીસરા, સુરત- 395 003.</p> |
|---|--|---|--|

આર.ટી.આઈ.એક્ટ-૨૦૦૫ મુજબ આર.ટી.આઈ.એક્ટની અરજીની પુર્તતાનાં ૩૦ દિવસ અરજદાર શ્રી ગોપાલ કે. લાભાની આઈ.ડી.નં.૩૮ તા.૧૦/૦૭/૧૭ની અરજી અંગે પ્રથમ અપીલ અરજી અંગેની વિગતોનું વિવરણ :-

અપીલ અરજી નં.- એસટીએલ/આરટીઆઈ/૧૪૫૭

અપીલની તારીખ :-

અરજદારની પ્રથમ અપીલ અરજી અત્રેનાં ખાતાને તા.૧૬/૦૮/૧૭ ના રોજ મળેલ છે.

૧.અરજીની તારીખ :-

અરજદારની તા.૧૦/૦૭/૨૦૧૭, આઈ.ડી.નં.૩૮ ની માહિતી માંગતી અરજી અત્રેનાં ખાતાને તા.૧૦/૦૭/૧૭ ના રોજ મળેલ છે.

૨.માંગેલ માહિતી :-

અરજદાર દ્વારા તેઓની અરજી સાથે જોડેલ ડોક્યુમેન્ટના મુદા નં. ૧ થી ૩ ની માહિતી માંગેલ હતી. જેની નકલ આ સાથે સામેલ છે.

૩. માહિતી અધિકારી અને ડે.ઈજનેર (લાઈટ એન્ડ એનર્જી એફી.સેલ)શ્રીએ આપેલ માહિતી અને તારીખ :-

જા.મા.અધિકારી અને ડે.ઈજનેરશ્રી બકુલચંદ્ર એન. પટેલ ધ્વારા તેઓના પત્ર નં. Light & EEC/Out/No-44, તા.૦૮/૦૮/૨૦૧૭ થી અરજદારને માહિતી પુરી પાડેલ છે. અત્રે ઉપલબ્ધ માહિતી મુજબ આપની અરજીના મુદા નં. ૧ થી ૪ ની માહિતી પૂરી પાડેલ છે જેની નકલ આ સાથે સામેલ છે.

૪. અપીલના મુદ્દાઓ :-

અરજદાર ધ્વારા આપેલ માહિતી અપૂર્ણ તથા ગેરમાર્ગે દોરનાર ખરી હકીકત તથા માંગેલી માહિતીની પૂર્તતા કરવામાં આવેલ નથી તથા નિયમ મુજબ રેકોર્ડ બતાવવામાં આવ્યો નથી તેથી તેઓએ પ્રથમ અપીલ અરજી કરેલ.

૫.અપીલ અરજી અંગે જાહેર માહિતી અધિકારી અને ડે.ઈજનેરશ્રી(લાઈટ એન્ડ એનર્જી એફી.સેલ)ને રજુ કરેલ પૂરક માહિતીની વિગતો અને તારીખ :-

મદદનીશ જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રીએ અરજદાર ધ્વારા પ્રથમ અપીલ અરજી અંગે જા.મા.અધિકારી અને ડે.ઈજનેરશ્રી એ તા.૧૪/૦૮/૧૭ ના રોજ રજુ કરતાં જણાવેલ કે, અરજદાર ધ્વારા માંગવામાં આવેલ માહિતી ખાતાના ઉપલબ્ધ રેકર્ડ મુજબ પુરી પાડવામાં આવેલ છે.

૬. રીમાર્ક્સ :-

અરજદારની અપીલ અરજી બાબતે અરજદારને રૂબરૂ સુનવણી અર્થે તા.૧૪.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ અપીલ અધિકારી સમક્ષ બપોરે ૦૪.૩૦ કલાકે હાજર રહેવા પત્ર નં.STL/ OD NO.૫૩,તા.૧૨.૦૮.૨૦૧૭ થી જણાવેલ અરજદાર સદર તારીખે હાજર રહી અપીલ અરજી બાબતે રજુઆત કરેલ હતી.

:- હુકમ :-

અરજદારની મુળ અરજી, અપીલ અરજી તેમજ જાહેર માહિતી અધિકારી અને ડે.ઈજનેરશ્રીની પુર્તતા ધ્યાને લેતાં, નીચે મુજબનો હુકમ કરી અરજદારની પ્રથમ અપીલ અરજીનો નિકાલ કરવામાં આવે છે.

અરજદાર તા.૧૦/૦૭/૧૭, આઈ.ડી.નં.૩૮ થી માંગેલ માહિતી અન્વયે જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રી તરફથી ઉપલબ્ધ રેકર્ડ મુજબ યોગ્ય અને સંપુર્ણ રીતે માહિતી પુરી પાડવામાં આવેલ છે, અરજદારની અપીલ અરજીના સંદર્ભમાં મુદા નં. ૧ થી ૩ મુજબ માહિતી અંગે સ્પષ્ટતા કરેલ છે. જે માટે અરજદાર સંમત છે મુદા નં. ૪ માટે જણાવવાનું કે UL કે અન્ય લેબોરેટરીમાં LED ફીટીંગ્સનું ટેસ્ટીંગ કરાવવામાં આવેલ નથી. જેથી, માહિતી ઉપલબ્ધ નથી. તેઓની અપીલ અરજી અંગે ઉપરની વિગતે આ હુકમ ધ્વારા નિકાલ કરવામાં આવે છે.

નં.સ્ટ્રીટલાઈટ/આર.ટી.આઈ./હુકમ/આ.વ.
તા. /૦૮/૧૭

(આશિષ જે. નાયક)
અપીલ અધિકારી અને કાર્યપાલક ઈજનેર
લાઈટ અને એનર્જી એફી.સેલ
સુરત મહાનગરપાલિકા.
Email :-exen. electrical@suratmunicipal.org.

પ્રતિ,

પ્રતિ,
શ્રી ગોપાલ કે લાભા

- (૧) ડેપ્યુટી ઈજનેર (લાઈટ અને એનર્જી એફી.સેલ) અને જાહેર માહિતી અધિકારી પ્રતિ જાણ તથા અમલ માટે.....
- (૨) આસી.નોડલ ઓફીસરશ્રી, આર.ટી.આઈ.સેલ પ્રતિ,.....
- (૩) હેડ ક્લાર્કશ્રી(સ્ટ્રીટલાઈટ) પ્રતિ.....